

Obvestila poljedelcem

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec

Urednik: Silvo Žveplan, e-pošta uredništva: silvo.zveplan@ihps.si

Uredniški odbor: Silvo Žveplan, Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, Gregor Leskošek

Naklada: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €



ISSN 1408 - 4783

Letnik 25 , št. 6

17. maj 2016

VARSTVO PRED PLEVELI, KO IMA KORUZA RAZVITA DVA ALI VEČ PRAVIH LISTOV

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet.

V današnjih Obvestilih poljedelcem navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v koruzi, ko ima ta razvita dva ali več listov.

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2016 za uporabo, ko ima koruza dva ali več listov
(preglednica se nadaljuje na naslednji strani)

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe koruza BBCH	Karenca in opombe
ACTIVUS 40, E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	WG	4,0 kg/ha	Po 12-14	KZ in KS 45 dni, VPV
ADENGO, E.Š. in O. pl.	izoksaf lutol + tienkarbazon	SC	0,44 L/ha	Po do 13	KZ=ČU, KS ne pred mleč. zr.
*AKRIS, E. O. in E. Š. pl.	dimetenamid + terbutilazin	SE	3,0 L/ha	Po 12-16	ČU, VPV
*ALISEO, E. in Večl. O. ter Š. pl.	nikosulfuron + rimsulfuron	WG	70 g/ha	Po 12-18 + M	ČU, KZ in KS
*ALISEO PLUS, E in Večl. O. ter Š. pl.	dikamba + nikosulfuron + rimsulfuron	WG	350 - 440 g/ha	Po 12-16 + M	ČU
*ARIGO, E in Večl. O. ter Š. pl.	mezotriion + nikosulfuron + rimsulfuron	WG	330 g/ha	Po 12-18 + M	ČU
*ARRAT, E in Večl. Š. pl.	dikamba + tritosulfuron	WG	0,2 kg/ha	Po 12-16 + M	ČU, VPV
*BANDERA = *PRIMERO O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	1,0 L/ha	Po 12-18	ČU, KZ in KS
*BANVEL 480 S,*BANVEL 4S** E in Večl. Š. pl.	dikamba	SL	0,4-0,7 L/ha	Po 13-16	ČU
*BASAGRAN 480, *BASAGRAN E in nek. Večl. Š. pl.	bentazon	SL	1,5- 2,0 L/ha	Po 11-16	KZ in KS 60 dni
BROMOTRIL 225 EC, E. Š. pl.	bromoksinil	EC	1,0-1,5 L/ha	Po 12-14	ČU, VPV
CALLISTO 480 SC Š. pl. in navadna kostreba	mezotriion	SC	0,15 – 0,25 L/ha	Po 09-18 + M	ČU
*CALLISTO TURBO E ter Večl. Š. in O. pl.	dikamba + mezotriion + nikosulfuron	WG	0,45 kg/ha ali deljeno 0,4 + 0,2 kg/ha	Po 12-19 + M Po 12-16 + M + Po 19 + M	ČU; v primeru deljenega odmerka le vsako drugo leto na isti površini!
*CAMBIO, E. in Večl. Š. pl.	bentazon+dikamba	SL	2,0-3,0 L/ha	Po 12-17 + M	KS 40 dni, KZ 63 dni, VPV
*CAMIX, E. O. in Š. pl.	mezotriion + S-metolaklor	SE	3,75 L/ha	Po 12-14	ČU, VPV
*CASPER, E in Večl. Š. pl.	dikamba + prosulfuron	WG	0,3 - 0,4 kg/ha	Po 13-17 + M	ČU, VPV
*CLIOPHAR 600 SL, E. in Večl. Š. pl.	klopiralid	SL	0,16 – 0,2 L/ha	Po 12-15	70 dni
*DUAL GOLD 960 EC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor	EC	1,0 - 1,3 L/ha	Po 09 -14	KZ= ČU, KS 91 dni
*ELUMIS, E. Š. in O. pl.	mezotriion + nikosulfuron	OD	1,5 L/ha	Po 11-18	ČU
*ENTAIL = *MILAGRO 240 SC O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	0,17 L/ha	Po 12-18	ČU
EQUIP, Š. in O. pl	foramsulfuron	OD	2,0 - 2,5 L/ha	Po 12-16	ČU, VPV
ESTERON, E. Š. pl.	2,4 D 2-EHE	EC	1,0 L/ha	Po 14-16	ČU
FOCUS ULTRA, E in Večl. O. pl, samonička žita	cikloksidim	EC	1, 0 – 4,0 L/ha	Po 12-19	Samo v posevkih tolerantnih na a.s. cikloksidim!
GAT STAKE 20 EC = TANDUS, E. in Večl. Š. pl.	fluroksipir	EC	1,0 L/ha	Po 13-16	KS 63 dni, registrirana le za uporabo v silažni koruzi!
HARMONY 50 SX, Š. pl.	tifensulfuron-metil	SG	22,5 g/ha	Po 12-18 + M	ČU
HARMONY 75 WG, Š. pl.	tifensulfuron-metil	WG	10 - 15 g/ha	Po 12-14 + M	ČU

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek	Čas uporabe koruza BBCH	Karenca in opombe
HERBOCID, Š. pl.	2,4-D DMA	SL	1,0 - 1,5 L/ha	Po 13-14	ČU
*KALIMBA, E in Večl. Š. pl.	dikamba	SL	0,6 L/ha	Po 12-18	ČU
*KELVIN, O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	1,0 L/ha	Po 13-18	ČU
*KELVIN OD, Š. in O. pl.	nikosulfuron	OD	1,0 L/ha	Po 14-17	ČU
*KOBAN TX, Š. in O. pl.	petoksamid + terbutilazin	SE	4,0 L/ha	Po 09- 14	ČU, VPV
LAUDIS, O. in Š. pl.	tembotrion	OD	1,15 - 2,25 L/ha	Po 12-18	ČU, VPV, mogoča split aplik.
LAUDIS WG 30, O. in Š. pl.	tembotrion	WG	0,25 - 0,5 kg/ha	Po 12-18 + M	ČU
*LONTREL 100, Š. pl.	klopiralid	SL	1,0 - 1,2 L/ha	Po 12-15	KZ in KS 70 dni
*LUMAX, E. O. in Š. pl.	S-metolaklor + terbutilazin + mezotrion	SE	3,0 - 4,0 L/ha	Po 09-14	ČU
MAISTER OD, O. in Š. pl.	foramsulfuron + jodosulfuron-metil natrij	OD	1,5 L/ha	Po 12-16	ČU, VPV
MERLIN**, E. Š. in nekat. O. pl.	izoksafutol	WG	50 - 90 g/ha	Po 09- 13	KZ=ČU, KS ne pred mleč. zr.
MERLIN FLEXX E. Š. in nekat. O. pl.	izoksafutol	SC	0,4 L/ha	Po 09- 13	KZ=ČU, KS ne pred mleč. zr. Po - le samostojno!
MONSOON ACTIVE, E.O.in Š.pl. (ter divji sirek)	foramsulfuron + tienkarbazon-metil	OD	1,5 L/ha ali 0,75 + 0,75 L/ha (2,0 L/ha ali 1,0 + 1,0 L/ha)	Po 12-16 deljena aplikac. Po 12-18	ČU, VPV, mogoča deljena aplikacija
*MILAGRO EXTRA 6 OD = *MOTIVELL EXTRA 6 OD = *SAMSON EXTRA 6 OD O. in Š. pl.	nikosulfuron	OD	0,75 L/ha ali deljena aplikac. 0,5 + 0,25 L/ha	Po 12-18	ČU, ne za sladko koruzo!
*MOTIVELL = *SAMSON 4 SC, O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	1,0 L/ha	Po 12-18	ČU, ne za sladko koruzo!
MUSTANG 306 SE, E. in nekat. Večl. Š. pl.	florasulam + 2,4 D 2-EHE	SE	0,5 - 0,6 L/ha	Po 14-15	ČU
*NICOSH, O. in Š. pl.	nikosulfuron	SC	1,0 L/ha	Po 12-18	KZ in KS 60 dni
OSORNO = TEMSA SC navadna kostreba in nekat. Š. pl.	mezotrion	SC	1,5 L/ha	Po 12-18	ČU
PEAK 75 WG, E. in nekat. Večl. Š. pl.	prosulfuron	WG	20 - 30 g/ha	Po do 17 + M	ČU
*PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC E. O. in Š. pl.	S-metolaklor + terbutilazin	SC	4,0 - 4,5 L/ha	Po 09-13	ČU
STARANE 2 = TOMIGAN 200 EC, Š. pl.	fluroksipir	EC	0,8 L/ha	Po 13-15	KZ in KS 63 dni
STOMP 400 SC E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	SC	3,0 - 4,0 L/ha	Po do 14	KZ in KS 90 dni
STOMP AQUA, E. O. in nekat. Š. pl.	pendimetalin	CS	3,3 L/ha	Po do 14	ČU
*SUCCESSOR 600, O. in Š. pl.	petoksamid	EC	2,0 L/ha	Po do 14	ČU, VPV
*TAROT 25 WG, O. in Š. pl.	rimsulfuron	WG	40 - 60 g/ha	Po 12-18 + M	KS 63, KZ=ČU
*TERANO WG 62,5, E. O. in Š. pl.	flufenacet + metosulam	WG	1,0 kg/ha	Po do 13 + M	ČU

Legenda:

E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli

Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza koruze (npr. BBCH 12) = razvita dva lista koruze, Po + M - uporaba herbicidov po vzniku posevka in plevelov + obvezno dodajanje močila,

ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,

KS – silažna koruza, KZ – koruza za zrnje, VPV- varnostni pas do voda

*** za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!**

FFS** zaloge v prodaji do / zaloge v uporabi do...

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN