

Vrtnarska obvestila

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednik: Silvo Žveplan, e-pošta uredništva: silvo.zveplan@ihps.si
Uredniški odbor: Silvo Žveplan, dr. Magda Rak Cizej, Alenka Ferlež Rus, dr. Sebastjan Radišek
Naklada: 20 izvodov. Letna naročnina 20,20 €



ISSN 1408 - 4783

Letnik 4, št. 2

20. maj 2016

Silvo Žveplan, univ. dipl. inž. kmet.

VARSTVO ČEBULNIC PRED BOLEZNIMI

Česnova rja

Pozno sajen česen ima razvitih 6-8 listov, zgodaj sajen že ima 8 listov in listna osnova se je začela debeliti.

V nasadih česna opazamo pojav česnove rje (*Puccinia porii*), katera lahko občutno vpliva na pridelok česna. Vrtničkarjem priporočamo, da močno okužene spodnje liste ročno odstranijo. Tržne pridelovalce česna opozarjamo, da pregledajo svoje nasade in v primeru potrebe po kemičnem varstvu česna uporabijo enega od fungicidov: **Luna Experience** (1L/ha, karenca 7 dni), **Ortiva** (1 L/ha, karenca za česen je 14 dni).

Dosledno upoštevajte karenčno dobo in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo!

Čebulna plesen

Čebula ima v poprečju razvitih 4-5 listov.

Ob dvigu temperatur bodo zelo ugodni pogoji za širjenje čebulne plesni (*Peronospora destructor*). Pridelovalce čebule, šalotke in česna opozarjamo, da varujejo svoje nasade pred čebulno plesnijo z enim od registriranih fungicidov: **Champion 50 WG** (3,5 kg/ha, karenca 14 dni), **Cuprablau – Z Ultra** (1,8 kg/ha, karenca 3 dni), **Ortiva** (1 L/ha, karence: čebula 7 dni, česen in šalotka 14 dni, por 21 dni), **Penncozeb 75 DG** (2 kg/ha, karenca 28 dni), **Quadris** (1 L/ha, karenca 14 dni), ***Ridomil Gold MZ Pepite** (2,5 – 3 kg/ha, karenca 21 dni), **Folpan 50 SC** (2,4 L/ha, karenca 14 dni).

Za fungicide označene z zvezdico pred imenom (*FFS) velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!

Dosledno upoštevajte karenčne dobe in vsa opozorila navedena v navodilih za uporabo!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN