

Podatki o publikaciji

Izdaja: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije,
Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Urednica: Alenka Ferlež Rus
E-pošta uredništva: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Uredniški odbor: Alenka Ferlež Rus in Silvo Žveplan



ISSN 2536-2372 (za spletno izdajo)

Letnik 30, št. 11

26. junij 2024

SPREMLJANJE ULOVA AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA

Ulov odraslih osebkov ameriškega škržatka spremljamo z rumenimi lepljivimi ploščami (RLP).

Na območju vinorodnega pod okoliša Šmarje – Virštanj, Slovenskih Konjic in Spodnje Savinjske doline v vinogradih, kjer spremljamo razvojne stadije ameriškega škržatka, še vedno prevladujejo ličinke L_1 in L_2 razvojnega stadija, medtem ko se povečuje delež nimf L_3 . V tem tednu smo našli tudi prve nimfe L_4 . Ob koncu tedna vremenska napoveduje visoke temperature zraka, kar bo ugodno vplivalo tudi na razvoj ameriškega škržatka. Zato **v prihodnjem tednu izobesite rumene lepljive plošče**.

V vinogradih za pridelavo grozdja spremljanje ni obvezno, je pa **priporočljivo zlasti v razmejenem območju zlate trsne rumenice**, kakor tudi v brajdah in ohišnicah, saj se le tako ugotovi stanje populacije in oceni, če je bilo zatiranje ameriškega škržatka uspešno opravljeno. **V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah** je spremljanje ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami **obvezno**.

V **sredino** vinograda, matični vinograd, trsnico ali matičnjak **izobesimo najmanj 3 RLP**. Če je površina večja od 2 ha, število plošč ustrezno povečamo, kot je navedeno v preglednici spodaj.

Plošče izobesimo **v senčni del trte** na žico ali trto, ker se škržatki najraje zadržujejo v senci. V trsnici izobesimo plošče na količke, ki jih postavimo na grebenih.

RLP pregledujemo 1 x tedensko in jih menjamo na 14 dni. Ulov redno beležimo.

V vinogradih za pridelavo grozdja spremljamo ulov do konca avgusta, v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah pa do sredine septembra.

Kdor ameriškega škržatka ne pozna, se lahko obrne na Javno službo zdravstvenega varstva rastlin (na območji Celjske in Koroške regije - Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu).

Preglednica: število rumenih lepljivih plošč glede na površino vinograda za pridelavo grozdja, matičnega vinograda, matičnjaka ali trsnice.

Površina (ha)	Število rumenih lepljivih plošč
do 2	3
nad 2 do 5	6
nad 5	9