

## Seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v oljnih bučah in bučah, v letu 2025

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v oljnih bučah, bučah.

Seznam je objavljen v okviru izdaje prognostičnih obvestil na Portalu prognostičnih obvestil

[Povezava na register Fitofarmaceutskih sredstev UVHVVR \(MKGP\)](#)

**Silvo Žveplan, 6. maj 2025**



**Preglednica 1: Herbicidi, registrirani v Sloveniji v letu 2025, za uporabo v posevkih oljnih buč, buč, po setvi pred vznikom oljnih buč, buč in plevelov**

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe oljna buča, buča BBCH	Karenca in opombe
<b>CENTIUM 36 CS</b> nekatero vrsto O. in Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem	ČU
<b>CHIMRO</b> nekatero vrsto E. Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem, BBCH 00-12	ČU, manjša uporaba
<b>CLOMATE</b> nekatero vrsto E. Š. pl.	klomazon	CS	0,25 L	Preem, BBCH 00-12	ČU, manjša uporaba
<b>COLZAMID</b> nekatero vrsto E. O. in Š. pl.	napropamid	SC	2,0 - 2,5 L	Pred setvijo z vdelavo na globino 2-5 cm	ČU, manjša uporaba, inkorporacija
<b>DEVRIKOL 45 FL</b> nekatero vrsto E. O. in Š. pl.	napropamid	SC	2,0 - 2,5 L	Pred setvijo z vdelavo na globino 2-5 cm	ČU, manjša uporaba, inkorporacija
<b>FLEXIDOR</b> E. Š. pl.	izoksaben	SC	0,2-0,25 L	Preem	114 dni, manjša uporaba, uporaba takoj oz. najkasneje 3 dni po setvi
<b>*SUCCESSOR 600</b> O. in Š. pl.	petoksamid	EC	2,0 L	Preem	ČU, VPV, le buča

**Legenda:**

- E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli, F- formulacija herbicida, Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov,
- ČU - karenca zagotovljena s časom uporabe,
- VPV - varnostni pas do voda,
- FFS – fitofarmacevtsko sredstvo.

**OPOZORILO: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!**

\* FFS - za fitofarmacevtsko sredstvo velja prepoved uporabe na (VVOI) - najožjih vodovarstvenih območjih in pri pridelovalcih vključenih v operacije Vodni viri, Ohranjanje kolobarja – stopnja III in Varovalni pasovi ob vodotokih intervencije IRP 18.02 Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila – Naravni viri (KOPOP – Naravni viri) iz Strateškega načrta SKP 2023–2027.

**Preglednica 1: Preglednica herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2025, za uporabo v posevkih oljnih buč, buč, po vzniku oljnih buč, buč in plevelov**

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe: oljna buča, buča BBCH	Karenca in opombe
<b>FUSILADE FORTE</b> E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke Poa annua)	fluazifop- p-butil	EC	0,8 - 1,3 L	Po 12 - 14	ČU, manjša uporaba 0,8 L za zatiranje E. O. plevela; 1,3 L za zatiranje Večl. O. plevela (Sorghum halepense), s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome.
<b>FUSILADE MAX</b> E. in Večl. O. pl. (razen enoletne latovke Poa annua)	fluazifop- p-butil	EC	1,0 - 1,5 L	Po 12 - 14	ČU, manjša uporaba 1,0 L za zatiranje E. O. plevela; 1,5 L za zatiranje Večl. O. plevela (Sorghum halepense), s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome.

**Legenda:**

- E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli,
- F- formulacija herbicida,
- Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka,
- razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista buč, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe, VPV- varnostni pas do voda,
- FFS – fitofarmacevtsko sredstvo.

**OPOZORILO: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost FFS ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo FFS na navedenih rastlinah prevzema uporabnik FFS!**