

## Seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v sončnicah, v letu 2025

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v sončnicah.

Seznam je objavljen v okviru izdaje prognostičnih obvestil na Portalu prognostičnih obvestil

[Povezava na register Fitofarmaceutskih sredstev UVHVVR \(MKGP\)](#)

**Silvo Žveplan, 7. maj 2025**



**Preglednica 1: Preglednica herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2025, za uporabo v posevkih sončnic, po setvi pred vznikom sončnic in plevelov**

| Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela           | Aktivna snov  | F  | Odmerek na ha                     | Čas uporabe sončnica BBCH                                | Karenca in opombe                      |
|---|---|----|-----------------------------------|--|--|
| <b>CHALLENGE</b><br>Š. in O. pl.                    | aklonifen   | SC | <b>4,0 L</b>                      | Preem 00-08  | 90 dni, VPV                            |
| <b>CHANON</b><br>nekaterne vrste O. in Š. pl.       | aklonifen   | SC | <b>3,0 L</b>                      | Preem  | ČU, VPV                                |
| <b>CLINIC XTREME</b><br>E. in Večl. O. in Š. pl.    | glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli | SL | <b>1,33 – 4,0 L ali 1,2-2,0 L</b> | predsetvena priprava tal, pred setvijo, Preem - po setvi | NU, ČU                                 |
| <b>GARDO SUN</b><br>nekaterne vrste E. O. in Š. pl. | aklonifen + diflufenikan  | SC | <b>1,9 L</b>                      | Preem 00-09  | ČU, VTV, obvezna uporaba antidrift šob |
| <b>PROMAN</b><br>E. Š. in nekatere vrste E. O. pl.  | metobromuron  | SC | <b>3,0 L</b>                      | Preem 00-08  | ČU, VPV                                |
| <b>SHARPEN 33 EC,</b><br>E. O. in Š. pl.            | pendimetalin  | EC | <b>3,0 - 5,0 L</b>                | Preem 00-10  | ČU, VPV                                |
| <b>SHARPEN PLUS,</b><br>E. O. in Š. pl.             | pendimetalin  | SC | <b>2,5 - 4,0 L</b>                | Preem 00-10  | ČU, VPV                                |
| <b>STOMP AQUA</b><br>E. O. in nekatere vrste Š. pl. | pendimetalin  | CS | <b>2,9 L</b>                      | Preem  | ČU                                     |

**Legenda:**

- E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni,
- pl. – pleveli,
- F - formulacija herbicida,
- Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov,
- ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,
- NU- karenca zagotovljena z načinom uporabe,
- VPV- varnostni pas do voda.

**Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!**

**Preglednica 2: Preglednica herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2025, za uporabo v posevkih sončnic, po vzniku sončnic in plevelov**

| Fitofarmaceutsko sredstvo, zatira plevela   | Aktivna snov      | F  | Odmerek na ha         | Čas uporabe sončnica BBCH            | Karenca in opombe   |
|---|-------------------|----|-----------------------|--------------------------------------|---|
| <b>FOCUS ULTRA</b><br>E. in Večl. O. pl. in samosevci žit   | cikloksidim       | EC | <b>2,0 – 4,0 L</b>    | Po, 12-19                            | ČU,<br>enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29)<br>večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15) |
| <b>FUSILADE FORTE</b><br>E. in Večl. O. pl. in ljulk ( <i>Lolium spp.</i> )<br>(razen enoletne latovke <i>Poa annua</i> ) | fluazifop-p-butil | EC | <b>0,8 - 2,5 L</b>    | Po,<br>do razvitih šest parov listov | 90 dni,<br>0,8-1,7 L za zatiranje E. O. pl. in ljulk<br>1,7-2,5 L za zatiranje Večl. O. pl.                     |
| <b>FUSILADE MAX</b><br>E. in Večl. O. pl. in ljulk ( <i>Lolium spp.</i> )<br>(razen enoletne latovke <i>Poa annua</i> )   | fluazifop-p-butil | EC | <b>1,0 - 3,0 L</b>    | Po,<br>do razvitih šest parov listov | 90 dni,<br>1,0-2,0 L za zatiranje E. O. pl. in ljulk<br>2,0-3,0 L za zatiranje Večl. O. pl.                     |
| <b>QUICK 5 EC</b><br>E. in Večl. O. pl.   | kvizalofop-p-etil | EC | <b>1,0 - 2,0 L</b>    | Po                                   | ČU,<br>pleveli od 2 listov do konca razraščanja (BBCH 12-29)  |
| <b>WISH TOP</b><br>nekaterne vrste E. O. pl. in plazeča pirnica ( <i>Elymus repens</i> )                                  | kvizalofop-p-etil | EC | <b>0,625 – 1,17 L</b> | Po,<br>12-18                         | 90 dni  |

**Legenda:**

- E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni,
- pl. – pleveli,
- F - formulacija herbicida,
- Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka,
- razvojna faza sončnic (npr. BBCH 12) = razvita dva lista sončnice,
- ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,
- VPV- varnostni pas do voda.

**Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!**