

Seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v sončnicah, v letu 2026

Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v sončnicah.

Seznam je objavljen v okviru izdaje prognostičnih obvestil na Portalu prognostičnih obvestil

[Povezava na register Fitofarmaceutskih sredstev UVHVVR \(MKGP\)](#)

Silvo Žveplan, 5. maj 2026



Preglednica 1: Preglednica herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2026, za uporabo v posevkih sončnic, po setvi pred vznikom sončnic in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe sončnica BBCH	Karenca in opombe
CHALLENGE Š. in O. pl.	aklonifen	SC	4,0 L	Preem 00-08	90 dni, VPV
CHANON nekaterne vrste O. in Š. pl.	aklonifen	SC	3,0 L	Preem	ČU, VPV
CLINIC XTREME E. in Večl. O. in Š. pl.	glifosat v obliki izopropilamino soli + glifosat v obliki kalijeve soli	SL	1,33 – 4,0 L ali 1,2-2,0 L	predsetvena priprava tal, pred setvijo, Preem - po setvi	NU, ČU
GARDO SUN nekaterne vrste E. O. in Š. pl.	aklonifen + diflufenikan	SC	1,9 L	Preem 00-09	ČU, VTV, obvezna uporaba antidrift šob
PROMAN E. Š. in nekatere vrste E. O. pl.	metobromuron	SC	3,0 L	Preem 00-08	ČU, VPV
SHARPEN 33 EC E. O. in Š. pl.	pendimetalin	EC	3,0 - 5,0 L	Preem 00-10	ČU, VPV
SHARPEN PLUS E. O. in Š. pl.	pendimetalin	SC	2,5 - 4,0 L	Preem 00-10	ČU, VPV
STOMP AQUA E. O. in nekatere vrste Š. pl.	pendimetalin	CS	2,9 L	Preem	ČU

Legenda:

- E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni,
- pl. – pleveli,
- F - formulacija herbicida,
- Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov,
- ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,
- NU- karenca zagotovljena z načinom uporabe,
- VPV- varnostni pas do voda.

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

Preglednica 2: Preglednica herbicidov, registriranih v Sloveniji v letu 2026, za uporabo v posevkih sončnic, po vzniku sončnic in plevelov

Fitofarmacevtsko sredstvo, zatira plevela	Aktivna snov	F	Odmerek na ha	Čas uporabe sončnica BBCH	Karenca in opombe
FOCUS ULTRA E. in Večl. O. pl. in samosevci žit	cikloksidim	EC	2,0 – 4,0 L	Po, 12-19	ČU, enoletni oz. pl. in samosevci žit (BBCH 12-29) večletni oz. pl. visoki do 15 cm, oziroma (BBCH 13-15)
FUSILADE FORTE E. in Večl. O. pl. in ljulk (<i>Lolium spp.</i>) (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop-p-butil	EC	0,8 - 2,5 L	Po, do razvitih šest parov listov	90 dni, 0,8-1,7 L za zatiranje E. O. pl. in ljulk 1,7-2,5 L za zatiranje Večl. O. pl.
FUSILADE MAX E. in Večl. O. pl. in ljulk (<i>Lolium spp.</i>) (razen enoletne latovke <i>Poa annua</i>)	fluazifop-p-butil	EC	1,0 - 3,0 L	Po, do razvitih šest parov listov	90 dni, 1,0-2,0 L za zatiranje E. O. pl. in ljulk 2,0-3,0 L za zatiranje Večl. O. pl.
QUICK 5 EC E. in Večl. O. pl.	kvizalofop-p-etil	EC	1,0 - 2,0 L	Po	ČU, pleveli od 2 listov do konca razraščanja (BBCH 12-29)
WISH TOP nekateri vrste E. O. pl. in plazeča pirnica (<i>Elymus repens</i>)	kvizalofop-p-etil	EC	0,625 – 1,17 L	Po, 12-18	90 dni

Legenda:

- E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni,
- pl. – pleveli,
- F - formulacija herbicida,
- Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka,
- razvojna faza sončnic (npr. BBCH 12) = razvita dva lista sončnice,
- ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe,
- VPV- varnostni pas do voda.

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!